

# Les fermetures

**VOLETS** EXTÉRIEURS, TRADITIONNELS,  
COFFRES TUNNELS & **STORESCREEN**  
**PORTES DE GARAGE** SECTIONNELLES ET ENROULABLES



par  
**ARMEN**



# ARMEN EN BREF

## Une entreprise industrielle à taille humaine.

ARMEN Industrie conçoit et fabrique des menuiseries sur mesure depuis 2005. Nous produisons en France dans notre usine à Guiclan, dans le Finistère (Bretagne).

Nos collaborateurs et nos collaboratrices œuvrent au quotidien à la fabrication

minutieuse de vos portes et fenêtres.

L'innovation étant au centre de nos priorités, nous nous assurons de développer et proposer les solutions techniques les plus performantes, tout en assurant un esthétisme résolument haut de gamme. Entreprendre, innover : c'est notre ADN chez ARMEN !

Si vous souhaitez découvrir l'ensemble des produits et

autres gammes ARMEN, contactez-nous pour découvrir nos catalogues.

Notre offre Fermetures est proposée avec l'aide de nos partenaires fabricants sous-traitants.



BRETAGNE

EN ÉTÉ, JUSQU'À  
**- 5°C**  
SUR VOTRE TEMPÉRATURE  
INTÉRIEURE

EN HIVER, JUSQU'À  
**22%**  
DE RÉDUCTION SUR VOTRE  
FACTURE DE CHAUFFAGE



## ENGAGÉS POUR L'ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est au cœur des enjeux de notre société. La rénovation énergétique des bâtiments constitue un des nombreux leviers pour y répondre, en limitant l'impact climatique et en faisant reculer la précarité énergétique.

Les équipes d'ARMEN s'inscrivent dans cette démarche éco-responsable en s'engageant notamment à réduire durablement les émissions de carbone au sein de notre activité. Nous sélectionnons pour vous les produits innovants et performants les plus adaptés, à l'aide de matériaux plus sains et durables, permettant en finalité, de réduire votre consommation énergétique.

### LA DÉMARCHE EN 4 AXES



Neutralité carbone  
& transition énergétique



Éco-modulation



Réduction des  
emballages



Gestion de fin  
de vie des produits




# LES VOLETS EXTERIEURS

4 choix  
de volets extérieurs.




DECO

Coffre avec ligne de style exclusive et finitions haut de gamme pour une façade élégante.



CORO

Coffre tout en rondeur, spécialement recommandé pour une pose en façade ou semi-débordante et un bon écoulement des eaux de pluie.



QUARTO


La simplicité d'une courbe en quart de rond.



PACO

Le pan coupé au design rectiligne. Existe aussi en version PACO grandes largeurs pour les baies plus imposantes.

## CLAIR DE JOUR OPTIMISÉ



## ULTRA COMPACT

Un coffre de seulement 13,5 cm pour une baie de 1m60 de haut (et 16,5 cm jusqu'à 2m40). Et jusqu'à 3m de largeur !



## ENCOMBREMENT MINIMAL, CLARTÉ MAXIMALE

Le tablier s'enroule parfaitement autour de l'axe, sans perte d'espace. Verrou aluminium pour plus de robustesse et intégration parfaite à l'axe avec sa feutrine. Le Coffre, très compact et discret, n'obstrue presque pas vos fenêtres et baies vitrées.



## + DE LUMIÈRE, C'EST BON POUR LE MORAL

La lame finale ne dépasse pas du coffre grâce aux nouvelles butées et tulipes et offre ainsi plus de lumière, tout en conservant un démontage facile.



**DIMENSIONS**

- Largeur maxi 3 m
- Hauteur maxi 3,5 m
- Taille de coffre 13,5, 16,5 et 20,5 cm

Existe en version maxi PACO pour les grandes dimensions




## DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE POSE




# LES VOLETS TRADITIONNELS & COFFRES TUNNELS



## COFFRES TUNNELS



- Intégration invisible de l'intérieur comme de l'extérieur
- Isolation optimisée grâce à un caisson polystyrène haute densité
- Etanchéité à l'air optimisée grâce à une cornière amovible avec double joint
- Grandes largeurs : jusqu'à 4,5 m de large
- Maintenance facilitée grâce à la trappe de visite permettant un démontage aisé du tablier
- Adaptation à tous types de construction avec 3 parements




**Goodnight**  
INNOVATION BREVETÉE  
LE VOLET LE PLUS OCCULTANT DU MARCHÉ

## VOLET TRADITIONNEL




- TRADI NON PRÉ-MONTÉ OU TRADI PRÉ-MONTÉ**
- Pose dans coffre existant
  - Également adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas pour une façade élégante.



- TRADI PRÉ-MONTÉ OSSATURE BOIS**
- Pose rapide
  - Prémonté, autoportant et sans déport
  - Spécifiquement adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas

## COFFRE TUNNEL



- COFFRE TUNNEL TRADI POUR COFFRE TUNNEL**
- Pose dans le coffre tunnel intégré dans la maçonnerie



**Goodnight**  
INNOVATION BREVETÉE  
LE VOLET LE PLUS OCCULTANT DU MARCHÉ

## VOLETS TRADITIONNELS



- Intégration parfaite et esthétique
- Très compact et adapté aux ossatures BOIS
- Grandes largeurs : jusqu'à 4,5 m de large
- Maintenance facilitée avec butée permettant un démontage aisé du tablier


## OCCULTATION OPTIMALE



+ Une obscurité propice à un sommeil de qualité

+ Une isolation thermique renforcée, jusqu'à 12% supplémentaire

Au niveau de la première lame : application d'un joint pour maximiser l'occultation au niveau du coffre



Dans la coulisse : joint brosse, profilé d'insertion de coloris noir, brosses noires obscurcissantes, joints en TPE.



# Goodnight

INNOVATION  
BREVETÉE  
LE VOLET LE PLUS  
OCCULTANT DU MARCHÉ

### LE SAVIEZ-VOUS ?

20% DES FRANÇAIS SOUFFRENT D'INSOMNIE  
L'OBSCURITÉ, LE SILENCE ET UNE TEMPÉRATURE COMPRISE  
ENTRE 18 ET 20°C FAVORISENT LA QUALITÉ DU SOMMEIL\*

\* Sources : étude INSV 2016, ameli.fr, INSV

## LES COLORIS ARMEN

### Palette design couleurs & finitions

|                                | coulisses, lame<br>finale, coffre | tablier                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Noir 2100                      | Sablé                             | Mat lisse                                  |
| Gris 2900                      | Sablé                             | Mat lisse                                  |
| RAL 7016<br>Gris anthracite    | Fine structure                    | Mat lisse                                  |
| RAL 7022<br>Gris terre d'ombre | Fine structure *                  | Mat lisse                                  |
| RAL 7035<br>Gris clair         | Fine structure *                  | Mat lisse                                  |
| RAL 7039<br>Gris quartz        | Fine structure *                  | Mat lisse                                  |
| RAL 8019<br>Brun gris          | Fine structure *                  | Brun (approchant mais non identique)       |
| RAL 9016<br>Blanc              | Fine structure *                  | Mat lisse                                  |
| RAL 9016<br>Blanc              | Mat lisse                         | Mat lisse                                  |
| RAL 9005<br>Noir foncé         | Fine structure                    | Mat lisse                                  |
| RAL 9006<br>Aluminium blanc    | Fine structure *                  | Gris métal (approchant mais non identique) |

### Palette classique couleurs & finitions

|                            | coulisses, lame<br>finale, coffre | tablier                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| RAL 9007<br>Aluminium gris | Fine structure                    | Mat lisse                                  |
| NATURA<br>Anodisé argent   | Mat *                             | Gris métal (approchant mais non identique) |
| RAL 1015<br>Ivoire clair   | Fine structure                    | Mat lisse                                  |
| RAL 3004<br>Rouge pourpre  | Fine structure *                  | Mat lisse                                  |
| RAL 5003<br>Bleu saphir    | Fine structure *                  | Mat lisse *                                |
| RAL 6005<br>Vert mousse    | Fine structure *                  | Mat lisse *                                |
| RAL 6021<br>Vert pâle      | Fine structure *                  | Mat lisse                                  |


### Palette ton bois laquage & sublimation

|            |                        |                        |
|------------|------------------------|------------------------|
| Chêne doré | Ton bois<br>chêne doré | Ton bois<br>chêne doré |
|------------|------------------------|------------------------|

\* avec plus-value

### DESIGN TABLIER

PVC, le tablier économique



- Économique et isolant ( $\Delta R$  jusqu'à 0,22).
- Lames de 37 ou 50 mm jusqu'à 2 m de large.
- 3 coloris

ALU, le tablier résistant et haut en couleur





- Résistant et protecteur ( $\Delta R$  jusqu'à 0,27).
- Lames de 37, 50 et 546 (volets traditionnels uniquement) jusqu'à 4m50
- Large palette de coloris
- Pour plus d'isolation, option tablier thermique disponible

### COLORIS PVC

- Tablier en blanc, beige et gris teinté masse.
- Sous face disponible dans l'ensemble des coloris en fine structure.



# STORE SCREEN SCREENAMAX




- Le plus petit caisson du marché !
- Axe réduit (innovation brevetée)

Jusqu'à 6 ml de large.




- Rapport Qualité/ Prix optimisé

Jusqu'à 7 ml de large.



Coulisses extra-fines s'effacent derrière le dormant




Coulisses pour pose en façade

Aucune vis apparente  
Coffre cosu et compact  
Moderne et rectiligne



# OFFRE TOILE STANDARD



## Toiles Black Out Satiné 21154


PLUS VALUE



- Autres toiles hors standard disponibles sur demande
- Coloris des coffres et encadrements disponibles dans les couleurs ARMEN
- Disponible en toile occultante Black Out ou ajourée


## BARRE DE CHARGE

sobre et esthétique, sans soudure apparente



## NOUVELLE FERMETURE ÉCLAIR

esthétique avec forte résistance au vent



Garantie  
**7 ans**  
moteur, batterie  
et panneau

## MOTORISATION

somfy®

### MOTORISATION IO RADIO

- Télécommande mobile.
- La **box TAHOMA** permet une commande groupée et le pilotage d'autres équipements (porte de garage, portail, porte d'entrée, éclairage, chauffage...) de la maison connectée, ainsi que la programmation des scénarios de vie.
- Alimentation solaire disponible, idéal pour la rénovation permettant une intégration sans fil, sans câblage et sans dégat.

### OPTION COMMANDE AMY IO

Capteur de température intégré et intelligence embarquée, pour un logement toujours tempéré. Pilote les moteurs de la gamme RS100 avec une nouvelle interface design, aux lignes épurées.

### TÉLÉCOMMANDE MOBILE ET MULTICANAUX



MOTORISATION FILAIRE

Commande murale filaire.  
Fonctionnement automatisé,  
avec installation câblée  
économique.



MANOEUVRE MANUELLE

Pour une préférence de  
manœuvre manuelle.

## MOTORISATION

SOLAIRE

- Installation sans travaux (système sans fil)
- Panneau solaire discret et performant
- Jusqu'à 45 jours d'autonomie
- Batterie intégrée dans le coffre sans perte d'enroulement avec accès facile
- Motorisation silencieuse et sécurisée
- Fonctionnement partout et par tous les temps de -20°C à +70°C

### PANNEAU DÉPORTÉ

Panneau installé sur la façade  
de la maison.






# PORTE DE GARAGE ENROULABLE

**ESPACE OPTIMISÉ**  
Libère l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

**PERFORMANCE THERMIQUE ET SÉCURITÉ ACCRUE**  
Grâce aux lames de 77mm en double paroi en aluminium injecté de mousse polyuréthane à haute densité, sans gaz à effet de serre, pour une performance thermique et sécuritaire de qualité.  
Sécurité optimale avec la détection automatique d'obstacles et le système anti-relevage.

**CONFORT**  
Possibilité d'aération du garage avec l'option lame aératrice.  
En option également, la lame hublot, point d'éclairage naturel.



**ENROULABLE**  
Lames : 77

lames de 77mm en double parois en aluminium

## GRANDES DIMENSIONS

### DIMENSIONS ENROULABLE 77

|                          |           |          |
|--------------------------|-----------|----------|
| • Taille de coffre       | 300 mm    | 360 mm   |
| • Largeur maxi           | 4 000 mm  | 3 400 mm |
| • Hauteur maxi           | 2 600 mm  | 4 000 mm |
| • Hauteur                | 400 mm    | 460 mm   |
| « coffre + lame finale » |           |          |
| • Largeur de coulisse    | 95/150 mm | 105 mm   |



La porte est équipée de série d'une commande radio avec un boîtier Somfy (Rollixo RTS ou IO).

Manivelle de secours disponible




# PORTE DE GARAGE VERTICALE

**FAIBLE ENCOMBREMENT**  
Grâce à son ouverture verticale, se logeant au plafond, elle libère ainsi les côtés du garage, offrant un vrai gain de place.

**MULTIPLES DESIGNS**  
S'adapte à toutes les architectures et au design de vos maisons. Permet l'ajout de portillons ou de décors personnalisés (coloris, hublots, décors, finitions...). Existe en versions manuelle et motorisée.

**VERTICALE CONFORT**  
VERTICALE Confort, une solution optimisée, résistante et fiable au quotidien. En standard, grandes dimensions jusqu'à une hauteur de 2250 mm et largeur 5000 mm.

**VERTICALE THERMO**  
VERTICALE Thermo, qui allie performance thermique, sécurité renforcée et finitions soignées. En standard, grandes dimensions jusqu'à une hauteur de 2250 mm et largeur 5000 mm.



**PORTILLON INTÉGRÉ**

Serrure multipoints jusqu'à 7 points d'accroche

Tringlerie en inox en applique (sans câble)

Gâches de centrage du portillon

Panneaux à rupture de pont thermique

Seuil en aluminium

Paumelles réglables en acier galvanisé

## GRANDES DIMENSIONS

Hauteur maxi : **2500 mm**  
Largeur maxi : **4000 mm**

**VERTICALE CONFORT**

Ressorts de tractions intégrés et protégés (dim. standards ou sur-mesure)

Option portillon intégré CONFORT

**VERTICALE THERMO**

Ressorts de tractions intégrés et protégés ou de torsion (dim. standards ou sur-mesure)

Option portillon intégré THERMO



# PORTE DE GARAGE LATÉRALE

## ESPACE OPTIMISÉ


S'ouvre le long d'un mur libérant l'espace au plafond, idéale pour conserver cet espace pour du rangement. Facilité d'accès grâce à l'option portillon ouvrant jusqu'à 180°, coté refoulement ou opposé.

## MULTIPLES CONFIGURATIONS

Option de contournement sur-mesure lors de présence d'un tableau électrique dans un angle ou de tuyauterie. Existe en versions manuelle et motorisée.

## LATÉRALE CONFORT

LATERALE Confort, une solution optimisée, résistante et fiable au quotidien. En standard, grandes dimensions jusqu'à une hauteur de 2125 mm et largeur 4000 mm.




**GRANDES DIMENSIONS**

Hauteur maxi : **3500 mm**

Largeur maxi : **5700 mm**

**LATÉRALE CONFORT**

**Option :**  
vantail ouvrant (côté piéton ou refoulement)



# PORTE DE GARAGE BATTANTE

## ESPACE OPTIMISÉ


Composée de 2, 3 ou 4 vantaux égaux ou inégaux, elle s'adapte à tous les usages du garage, qu'il s'agisse d'un espace de stationnement ou d'une véritable pièce de vie.

## PERFORMANCE THERMIQUE

Profil de cadre à rupture de pont thermique et panneau isolant avec joint afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

## SÉCURITÉ ACCRUE

Résistance aux effractions améliorée grâce à une sélection de composants qualitatifs et aux options telles que les serrures multipoints et cylindres anti perçages.



**BATTANTE THERMO**  
De 2 à 4 vantaux

**GRANDES DIMENSIONS**

Hauteur maxi : **2500 mm**

Largeur maxi : **4000 mm**

➕ **PORTES DE SERVICES ASSOCIÉES**

Chiffrage sur demande

# L'OPTION BORD DE MER

## VOLET ROULANT

Garantie

5 ans\*

de 0 à 10 km  
du bord de mer

Garantie

7 ans\*

+ de 10 km  
du bord de mer

## PORTE DE GARAGE VERTICALE, LATÉRALE ET BATTANTE

Garantie

5 ans\*

de 0 à 3 km  
du bord de mer

Garantie

7 ans\*

de 3 à 20 km  
du bord de mer

+

Traitement anti corrosion  
spécial zones exposées

- Grâce au **thermolaquage** du coffre, coulisses, et lame finale.
- Tablier disponible en **3 coloris** et **2 tailles** (37 et 50 mm).

blanc

gris anthracite

gris clair RAL 7035\*\*

+

Traitement anti corrosion  
spécial zones exposées

| Standard | Option Bord De Mer                            |
|----------|-----------------------------------------------|
| 10 ans*  | de 0 à 3 km : 5 ans*<br>de 3 à 20 km : 7 ans* |

# OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

## COFFRE ITEO

➕ Pour rénovation complète de la façade ou en neuf ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).


## MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

➕ Dans le coffre du volet, permet de lutter contre les insectes et pollens.

## TABLIER THERMIQUE

➕ Isolation thermique supplémentaire grâce à une laque exclusive, chargée en particules d'aluminium et hautement réfléchissante.

*Retrouvez les produits ARMEN  
chez nos professionnels partenaires.*



Z.A de Kermat - 29410 Guiclan

Tél. 02 98 15 54 65

[contact@armen-industrie.fr](mailto:contact@armen-industrie.fr)

[ARMEN-INDUSTRIE.FR](http://ARMEN-INDUSTRIE.FR)